



SIKKERHETSDATABLAD
MACHINE FABRIC DYE 80 GREY

Side 1

Utgitt: 27/09/2005

Revidert utgave nr.:

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

Produktnavn: MACHINE FABRIC DYE 80 GREY

Produktkode: MFD80

Synonymer: TEINTURE GRAND TEINT MACHINE (FRA) TEXTILFARBE WASCHMASCHINE (D, CH)
TEINTURE TISSU MACHINE (B, CH) WASMACHINE TEXTILVERF (B) TEKSTILFARGE (NOR)
TINTE TEXTIL PARA LAVADORA (ESP) TINTURA IN LAVATRICE (ITA) MASKINFÄRG (SV)
PESUKONEVÄRI VÄRINPITÄVÄ TEKSTILIVÄRI (SUOMI) KLEURVASTE TEXTILVERF (NL)

Bruk/beskrivelse av produktet: 200 g carton.

Selskapets navn: Dylon International Ltd
Worsley Bridge Road
Lower Sydenham
London
SE26 5HD
UK
Tlf: (+44) 020 8663 4801
Fax: (+44) 020 8658 6735

2. SAMMENSETNING /INFORMASJON OM BESTANDDELENE

Farlige bestanddeler: SODIUM CARBONATE 70-95%
EINECS: 207-838-8 CAS: 497-19-8
[Xi] R36

3. FAREIDENTIFIKASJON

Viktigste farer: Irriterer øynene.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme på kontaktstedet.

Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme. Øynene kan renne sterkt.

Svelging: Det kan forekomme sårhet og rødhet i munnen og halsen. Kvalme og magesmerter kan forekomme.

Innånding: Påvirkning kan forårsake hoste eller pipende pust.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK (HANDLING)

Hudkontakt: Fjern straks alle tilsølte klær og fottøy med mindre de sitter fast på huden. Vask straks med store mengder såpe og vann.

Øyekontakt: Skyll øyet under rennende vann i 15 minutter. Kontakt lege.

Svelging: Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen med vann. Hvis den skadelidende er ved bevissthet, gi ham/henne umiddelbart 1/2 liter vann å drikke.

Innånding: Flytt den skadelidende fra eksponeringsområdet, mens det sørges for egen sikkerhet.

[forts...]

5. BRANNSLUKNINGSTILTAK

Brannslukningsmidler: Eget brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen.

Eksponeringsfarer: Slipper ut giftig røyk som består av karbondioksid ved forbrenning.

Beskyttelse av brannmannskap: Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler: Se SDB, avsnitt 8, angående opplysninger om personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

Miljøforholdsregler: Må ikke slippes ut i avløp eller elver.

Renseprosedyrer: Flytt til en merket gjenvinningsbeholder som kan lukkes for uskadeliggjøring på en hensiktsmessig måte. Vask utslippsstedet med store mengder vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndteringskrav: Unngå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av området. Må ikke håndteres i lukket rum. Unngå at det dannes eller spres støv i luften.

Oppbevaringsbetingelser: Emballasjen oppbevares på et kjølig, godt ventilert.

8. EKSPONERINGSKONTROLLTILTAK / PERSONLIG VERNEUTSTYR

Tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av området.

Håndvern: Hansker (alkalibestandige). Nitril engangshansker. Gummihansker.

Øyevern: Vernebriller. Sørg for å ha øyeglass for hånden.

Hudbeskyttelse: Verneklær.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstand: Pulver

Farge: Grå

Lukt: Knapt merkbar lukt.

Oppløselighet i vann: Meget oppløselig

pH: 11 (10 g/l)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale forhold.

Materialer som skal unngås: Sterke syrer.

Farlige nedbrytningsprod: Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Farlige bestanddeler: SODIUM CARBONATE
ORL MUS LD50 6600 mg/kg
ORL RAT LD50 4090 mg/kg
SCU MUS LD50 2210 mg/kg

Eksponeringsmåter: Se SDB, avsnitt 4 angående eksponeringsmåter og tilsvarende symptomer.

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

- Persistens og nedbrytbarhet:** Ingen data tilgjengelige.
- Bioakkumulasjonspotensial:** Ikke bioakkumulasjonspotensial.
- Andre uønskede virkninger:** Ubetydelig økotoksisitet.

13. AVFALLSHÅNDTERING

- NB:** Brukeren bes være oppmerksom på at det muligens kan finnes regionale eller nasjonale forskrifter angående avfall.

14. TRANSPORTINFORMASJON**ADR / RID**

- FN-nr.:** -
- Transportnavn:** IKKE KVALIFISERT SOM FARLIG GODS I H.T. TRANSPORTFORSKRIFTENE.

IMDG / IMO

- FN-nr.:** -

IATA / ICAO

- FN-nr.:** -

15. FORSKRIFTSINFORMASJON

- Faresymboler:** Irriterende.



- Risikosetninger:** R36: Irriterer øynene.
- Sikkerhetssetninger:** S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.
S22: Unngå innånding av støv.
S26: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
- Forsiktighetssetninger:** Inneholder c.i. reactive yellow 125, c.i. reactive black 5. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.
- Merk:** Ovennevnte forskriftsinformasjon omfatter kun de viktigste forskriftene som gjelder spesielt for produktet beskrevet i sikkerhetsdatabladet. Brukeren bes være oppmerksom på at det muligens kan finnes flere bestemmelser som kompletterer disse forskriftene. Vi viser til alle gjeldende nasjonale, internasjonale og lokale forskrifter eller bestemmelser.

16. ANNEN INFORMASJON

- Annen informasjon:** Sikkerhetsdatablad ifølge EF-direktiv 2001/58.
- Risikosetninger i avsnitt 2:** R36: Irriterer øynene.